

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»

№ 8

« 15 » июля 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта **музей**
1.2. Полный почтовый адрес объекта **620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 37**
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание **3 этажа, 963,1 кв.м**
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), **2278 кв.м**, наличие прилегающего земельного участка (**да, нет**) **0,3 га**
1.4. Год постройки здания **1823**, последнего капитального ремонта **2010**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего - ; капитального -**.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» (ГАУК СО МИКЮИ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: **620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 37; (343)371-13-17; mikji@mail.ru**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **безвозмездное пользование**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство культуры Свердловской области**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): **620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46; факс (343) 376-47-20; тел. приёмной (343) 312-00-06 (доб. 04); minkult@egov66.ru**
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): **культура**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: **инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью**

2.4. Виды услуг: **приобретение, хранение, исследование, популяризация и экспонирование музейных коллекций и предметов, имеющих музейное значение**

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, дистанционно (с выездом, например, в Центр реабилитации инвалидов)**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **максимально 150 человек**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвижающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий мало-мобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДЧ-И(О)	ДЧ-И(С)	ДП	ДУ	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ-И(О)	ДУ	ДП	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И(к)	ДЧ-И(О)	ДУ	ДП	ДУ	ДУ

	(целевого посещения объекта)						
5.	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД	ДП	ДЧ-И(С)	ДП	ДУ	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(к)	ДЧ-И(О)	ДЧ-И(С)	ВНД	ДУ	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ДЧ-И(О)	ДЧ-И(С)	ДЧ-И(Г)	ДУ	ВНД
8.	Все зоны и участки <***>	ДЧ-ДУ	ДЧ-И(О)	ДЧ-И(С)	ДЧ-И(Г)	ДУ	ДЧ-ДУ

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **трамвай (остановка «Театр музыкальной комедии»), автобус, маршрутное такси (остановка «Площадь труда»)**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **от 100 до 300 метров**

3.2.2. Время движения (пешком): **от 5 до 10 минут**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: **регулируемые таймером**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: **визуальная, тактильная**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): **есть**, нет (описать): **три лестничных марша, дважды**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, (описать): **алюминиевый телескопический 3-секционный мобильный пандус**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ВНД
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-	ВНД

	колясках	
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ВНД
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет»=«ВНД» (временно недоступен);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: ДЧ

<*> Указывается: ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: **объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках.** Объект является памятником архитектуры федерального значения и согласно федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ не подлежит перепланировке, разрушающей исторический облик памятника культурного наследия. Поэтому **осуществить комплекс мер для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, не представляется возможным.**

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо дублирование информации об основных музейных предметах шрифтом Брайля и акустической информацией, а также желательно оборудовать входную группу на путях следования к территории объекта светодиодным табло «Бегущая строка». Продолжить практику проведения тактильных экскурсий и других социокультурных мероприятий.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг путём заключения договора с Свердловским отделением Всероссийского общества глухих и дублировать информацию об основных музейных предметах с помощью русского жестового языка, а также желательно оборудовать входную группу на путях следования к территории объекта светодиодным табло «Бегущая строка».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)			Индивидуальное решение с ТСР	
2.	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен			
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации				Технические решения невозможны для инвалидов-колясочников
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			Индивидуальное решение с ТСР	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен, кроме инвалидов-колясочников			
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с ТСР	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступ обеспечен, кроме инвалидов-колясочников			
8.	Все зоны и участки			Индивидуальное решение с техническими средствами	

				реабилитации	
--	--	--	--	--------------	--

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: **2019-2020 гг.** в рамках исполнения планов работы на 2019-2020 гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта **расширение зон доступности для всех категорий инвалидов**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с **надзорными органами в сфере охраны памятников.**

Имеется заключение: «Заключение о результатах обследования объектов в сфере культуры в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов» от 16.09.2016 уполномоченной организации «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» о состоянии доступности объекта, прилагается.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Региональной общественной организации «Ремесло - центр реабилитации инвалидов»
Желесников Геннадий Васильевич

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Директор ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 131»

Шербакowa Татьяна Владимировна

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Председатель Свердловской областной общественной организации «СРО ВОГ»
Теремина Людмила Александровна

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

4.6. Информация направлена в **Администрацию Кировского района г. Екатеринбурга Свердловской области** *17.07.2019 № 3814* для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта
 Директор ГАУК СО МИКЮИ

Пахомова Надежда Петровна

Пахомова Надежда Петровна

Правительство Свердловской области
Министерство культуры Свердловской области
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
«МУЗЕЙ ИСТОРИИ КАМНЕРЕЗНОГО И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА»

г. Екатеринбург, 620075
проспект Ленина, 37
тел./факс (343)371-13-17

№ 28/2 от 16.07.2019

Управление
социальной политики
по Кировскому району
г. Екатеринбурга

Просим рассмотреть и согласовать обновлённый по результатам мероприятий 2018-2019 годов паспорт доступности ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства».

Директор



Н.П. Пахомова

Мельникова Татьяна Владимировна (343) 371-22-49

Вход. № 3814

территориальный отраслевой исполнительный орган
государственной власти Свердловской области –
Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области
по Кировскому району города Екатеринбурга
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6

17 ИЮЛ 2019